

# Værnemidler, krav og udfordringer

- hvad har vi lært under covid-19 pandemien

Fagligt Forum 6. maj 2021

Mie Andersen

Hygiejnesygeplejerske, MPH

amaa@ssi.dk

# Værnemidler

- Handsker
- Overtrækskittel
- Plastforklæde
- Masker/mundbind (kirurgiske (medicinske) masker, åndedrætsværn, "borgermundbind")
- Øjenbeskyttelse – beskyttelsesbriller/visirer

Afholdt 6. maj 2021

# Myndighedsområder

- CE-mærkede medicinske masker (medicinsk udstyr): Lægemiddelstyrelsen (LMS)
  - LMS *godkender* ikke medicinsk udstyr, men kan se nærmere på et specifikt produkt, hvis produktet anmeldes
  - Der stilles krav til udstyrets kemiske, fysiske og biologiske egenskaber jf. bekendtgørelsen
  - Risici, som skyldes stoffer der afgives af udstyret, skal begrænses i videst muligt omfang jf. kemikalielovgivningen
  - Det er fabrikantens ansvar at sikre, at udstyret lever op til gældende lovgivning om medicinsk udstyr
- Visirer og åndedrætsværn (personlige værnemidler): Sikkerhedsstyrelsen
  - Personlige værnemidler, der markedsføres, skal leve op til reglerne i en EU-forordning fra 9. marts 2016 om personlige værnemidler. Skal CE-mærkes før de må markedsføres i Danmark
  - Arbejdstilsynet regler, der forpligter arbejdsgivere til at sikre, at der anvendes personlige værnemidler til arbejdsopgaver, der ellers ikke kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt
- Stofmundbind (lovgivning for generel produktsikkerhed): Sikkerhedsstyrelsen
  - Ingen krav om CE-mærkning

# Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1706 af 15. december 2010 om brug af personlige værnemidler - sammenskrivning

## Kapitel 2 - Arbejdsgiveren

§ 3. Hvis arbejdet ikke på anden måde kan planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, må arbejdsgiveren kun lade arbejdet udføre, såfremt der anvendes personlige værnemidler.

§ 4. Arbejdsgiveren skal sørge for, at personlige værnemidler bliver benyttet straks ved det pågældende arbejdes begyndelse og under hele dets udstrækning.

§ 5. Arbejdsgiveren skal sørge for, at de personlige værnemidler, der anvendes, er i overensstemmelse med bestemmelserne i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om sikkerhedskrav m.v. til personlige værnemidler.

Stk. 2. Endvidere skal arbejdsgiveren sørge for, at de anvendte personlige værnemidler til enhver tid

- 1) yder den tilsigtede beskyttelse og ikke medfører unødige gener,
- 2) ikke forringer eventuelle korrigerende hjælpemidler for f.eks. syn og hørelse,
- 3) passer til brugeren, om fornødent efter tilpasning,
- 4) er egnede til brug under de eksisterende forhold på arbejdsstedet og
- 5) vælges under hensyn til de ergonomiske forhold og den ansattes helbred.

Stk. 3. Såfremt det på grund af flere risici er påkrævet samtidig at bære flere personlige værnemidler, skal disse kunne kombineres, uden at de mister deres virkning i forhold til hver enkel risiko.

§ 6. Arbejdsgiveren skal forsyne de ansatte med personlige værnemidler.

Stk. 2. Arbejdsgiveren afholder udgifterne til anskaffelse, vedligeholdelse og renholdelse af personlige værnemidler og har ejendomsretten hertil.

Stk. 3. Arbejdsgiveren skal sørge for, at personlige værnemidler er rene, tørre og desinficerede, inden de tages i brug.

Stk. 4. Vedkommende arbejdsgiverpart og arbejdstagerorganisation kan træffe aftaler om fordeling af udgifterne til anskaffelse, vedligeholdelse og renholdelse af arbejdsbeklædning og værnefodtøj. Dette gælder dog ikke arbejdsbeklædning og værnefodtøj, der er omfattet af § 9 i bekendtgørelse nr. 1273 af 18. december 1996 om sikkerhedskrav m.v. til personlige værnemidler. Hvor der på grund af arbejdets art sker en forurening af arbejdsbeklædningen, som bevirker, at det ikke kan anses for sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, at den ansatte selv rengør beklædningen, kan sådanne aftaler heller ikke indgås.

Stk. 5. Tilsvarende aftaler kan indgås mellem en arbejdsgiver og de ansatte, når de ansatte ikke er omfattet af kollektive overenskomster.

§ 7. Arbejdsgiveren skal sørge for, at personlige værnemidler anvendes i overensstemmelse med brugsanvisningen, som skal udformes på dansk, medmindre sikkerhedshensyn ved anvendelsen tilsiger et andet sprog.

Stk. 2. Endvidere skal arbejdsgiveren sørge for, at alle oplysninger, der er nødvendige for, at hvert enkelt personligt værnemiddel kan anvendes fuldt forsvarligt, jf. § 5, forefindes i virksomheden og er til rådighed for virksomhedsledere, arbejdsledere og øvrige ansatte.

Stk. 3. Personlige værnemidler er beregnet til personlig brug og må kun anvendes til de angivne formål.

§ 8. Arbejdsgiveren skal sørge for, at de ansatte får instruktion i brugen af personlige værnemidler samt oplysning om de risici, der er forbundet med at undlade benyttelsen.


Stk. 2. Arbejdsgiveren sørger for, at de ansatte oplæres og om fornødent trænes i at anvende personlige værnemidler.

# Hvad betyder en CE-mærkning?

- Før man må markedsføre personlige værnemidler i DK, skal udstyret CE-mærkes
- Medicinsk udstyr skal også CE-mærkes (andre regler)
- En CE-mærkning dokumenterer, at produktet overholder de væsentlige sikkerhedskrav, der findes i EU-forordningen om personlige værnemidler (krav til konstruktion og fremstilling)
- For at måtte CE-mærke et personligt værnemiddel, skal fabrikanten udarbejde teknisk dokumentation, som er beskrevet i værnemiddelforordningens bilag 3 og få en tredjepart – et bemyndiget organ – til at overensstemmelsesvurdere produktet. Fabrikanten vælger selv det bemyndigede organ (Notified Bodies)

## EF-OVERENSSTEMMELSESMÆRKNING

EF-overensstemmelsesmærkningen består af bogstaverne »CE« i henhold til følgende model:



- hvis mærkningen formindskes eller forstørres, skal modellens størrelsesforhold, som anført ovenfor, overholdes
- de forskellige dele, der indgår i EF-mærkningen, skal så vidt muligt have samme lodrette størrelse og skal mindst være 5 mm høje. Denne minimumsstørrelse kan fraviges for små anordninger.

# Mundbind og COVID-19

- BEK nr. 611 af 11/04/2021: Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i sundhedssektoren i forbindelse med håndtering af covid-19
- BEK nr. 610 af 09/04/2021: Bekendtgørelse om mundbind m.v. i kollektiv trafik m.v. i forbindelse med håndtering af covid-19
- BEK nr. 176 af 03/02/2021: Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. på serveringssteder, i detail- og engroshandlen, kultur- og kirkeinstitutioner, idræts- og foreningsfaciliteter, i jobcentre, i borgerservicecentre, i dagtilbud, på skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. i forbindelse med håndtering af covid-19

# Sanktionsmuligheder?

GÆLDENDE

BEK nr 611 af 11/04/2021

Sundhedsministeriet

Yderligere oplysninger >

## Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i sundhedssektoren i forbindelse med håndtering af covid-19

I medfør af § 30, § 36 og § 66, stk. 3, i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven fastsættes:

**§ 1.** Denne bekendtgørelse gælder for følgende offentlige og private institutioner m.v. på sundhedsområdet:

- 1) Offentlige og private sygehuse og klinikker, hvorved forstås regionale sygehuse og tilknyttede behandlingsinstitutioner, jf. § 74, stk. 2, i sundhedsloven, regionale læge- og speciallægeklinikker og lignende, foreningsejede specialsygehuse, private sygehuse og klinikker, hospicer samt private læge- og speciallægeklinikker.
- 2) Klinikker m.v. i praksissektoren, jf. § 57 i sundhedsloven, herunder ved alment praktiserende læger, praktiserende speciallæger, praktiserende tandlæger, fysioterapeuter, praktiserende psykologer, m.v.
- 3) Kommunale sundhedstilbud, hvorved forstås sundhedstilbud med fysisk fremmede oprettet i henhold til kapitel 34-41 i sundhedsloven, herunder forebyggende og sundhedsfremmende tilbud, kommunale akutpladser, sygeplejeklinikker, tandplejeklinikker, genoptræningsfaciliteter, m.v.

**§ 2.** Personer på 12 år og derover, herunder patienter, besøgende og medarbejdere, skal på institutioner m.v., der er omfattet af § 1, have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig i lokaler, hvortil offentligheden har adgang, jf. dog §§ 3-5.

Stk. 2. Der kan ske bortvisning af besøgende, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir efter stk. 1.

## Retsinformation

Søg

Senere ændringer til forskriften

GÆLDENDE

BEK nr 176 af 03/02/2021

Sundhedsministeriet

Yderligere oplysninger >

Se detaljeret overblik

BEK nr 306 af 25/02/2021

Se detaljeret overblik

LOV nr 285 af 27/02/2021

Ændrer i/ophæver

Se detaljeret overblik

BEK nr 1334 af 28/10/2020

Yderligere dokumenter

Alle cirkulærer, vejledninger m.v. til denne bekendtgørelse

Ågørelser truffet i henhold til denne retsforskrift

Beretninger fra ombudsmanden, der anvender denne retsforskrift

## Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. på serveringssteder, i detail- og engroshandlen, kultur- og kirkeinstitutioner, idræts- og foreningsfaciliteter, i jobcentre, i borgerservicecentre, i dagtilbud, på skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. i forbindelse med håndtering af covid-19

I medfør af § 6 a, § 12 b, § 22 og § 29, stk. 2, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovebekendtgørelse nr. 1444 af 1. oktober 2020, og efter forhandling med børne- og undervisningsministeren, erhvervsministeren, kirkeministeren, kulturministeren, transportministeren, uddannelses- og forskningsministeren og udlændinge- og integrationsministeren, fastsættes:

**§ 1.** For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal kunder, brugere, tilskuere og lignende på 12 år og derover have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig i følgende lokaler, som fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, råder over, og hvortil offentligheden har adgang, jf. dog §§ 3-5:

- 1) Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet.
- 2) Engroshandlen, detailhandlen, herunder i udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, storcentre, stormagasiner, varehuse, basarer, arkader, steder, der sælger mad og drikkevarer, der ikke indtages på salgsstedet (take-away), m.v.
- 3) Lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts-, og foreningsaktiviteter, herunder museer, idrætshaller, træningscentre, kunsthaller, spillesteder, biblioteker, kulturhuse, zoologiske anlæg, biografteatre, foreningslokaler m.v.
- 4) Lokaler, hvor folkekirken og trossamfund uden for folkekirken gennemfører aktiviteter.
- 5) Jobcentre.

GÆLDENDE

BEK nr 610 af 09/04/2021

Transportministeriet

Yderligere oplysninger >

## Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i kollektiv trafik i forbindelse med håndtering af covid-19

I medfør af § 32, § 35, § 36 og § 66, stk. 3, i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forhandling med sundhedsministeren og forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven fastsættes:

**§ 1.** For at forebygge og inddæmme udbredelsen af covid-19 skal rejsende på 12 år og derover have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir ved følgende former for kollektiv trafik m.v., jf. dog §§ 3 og 4:

Uddrag

# Definitioner



## Lovtidende A

2021

Udgivet den 13. april 2021

9. april 2021.

Nr. 610.

Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i kollektiv trafik m.v. i forbindelse med håndtering af covid-19

- § 5. Ved mundbind forstås i § 1, stk. 1, og § 2, stk. 1, engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet. Stk. 2. Ved visir forstås i § 1, stk. 1, og § 2, stk. 1, skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet.



# Halvvisirer – med og uden næsebeskyttelse

- *ikke* til anvendelse i sundhedsvæsenet

Illustrationer og billeder er fjernet

Afholdt 6. maj 2021

# Mundbind i det offentlige rum

- Mundbind type I, stofmundbind eller visir som dækker mund og næse
- Tidligere ikke krav eller vejledning for stofmundbind til brug i det offentlige rum (ikke krav om CE-mærkning)
- DS/CWA 17553:2020 (CEN Workshop Agreement): Ansigtmasker til brug i det offentlige rum – Vejledning om minimumskrav, testmetoder og brug (Frankrig maj 2020)
- CEN/TC 248/WG 38 (europæisk teknisk specifikation under udarbejdelse)
- Dansk Standard DS 3000:2021 (er udkommet – trækkes tilbage når TC 248/WG38 opløftes til en europæisk standard)
  - Hurtigarbejdende gruppe i DS-regi m.h.p. mærkning af stofmundbind
    - Forbrugerrådet TÆNK
    - Force Technology
    - Lægemiddelstyrelsen
    - Miljøstyrelsen
    - Sikkerhedsstyrelsen
    - Teknologisk Institut
    - Sundhedsstyrelsen
    - Statens Serum Institut

# Hvordan skal masker/mundbind anvendes?

- Håndteres og opbevares rent
- Vend den rigtige side ud
- Skift dem hvis fugtige eller synligt snavsede
- Rør ikke ved dem under brug
- Lad dem ikke hænge under hagen
- Put dem ikke i lommen o.l.
- Til engangsbrug – må ikke vaskes (stof-mundbind vaskes efter brug og anvendes kun i det offentlige rum)
- Del dem ikke med andre

# Maske og øjenbeskyttelse

Beskyttelsesbriller + maske (anvendes overvejende i kombination)

Maske kombineret med visir (visir sidder fast på maske)

## Illustrationer og billeder er fjernet

Visir "full-face" kan i *sundhedssektoren* – og kun i særlige **situationer** - anvendes *uden* samtidig brug af maske  
Visir "full-face" uden brug af maske anerkendes til brug i det offentlige rum.

# Kirurgiske (medicinske masker) masker

(kilde: DS/EN 14683:2019+AC:2019)

Tabel er fjernet

Afholdt 6. maj 2021

# FFP-masker (åndedrætsværn) DS EN 149 + A1: 2009

## Illustrationer og billeder er fjernet

- FFP1 = støvmaske
- FFP2/N95 = > 95% beskyttelse mod dråber og luftbåren smitte ved inhalation. Hvis *uden* ventil også beskyttelse af omgivelser
- FFP3 = > 99% beskyttelse mod dråber og luftbåren smitte ved inhalation. Hvis *uden* ventil også beskyttelse af omgivelser
- 3-timers reglen genindført 23. april 2021 (Arbejdstilsynet)

# Ventil eller ikke ventil – det er spørgsmålet

- Åndedrætsværn fås med og uden ventil
- Ventilen letter åndingsmodstanden for brugeren
- Ventilen tillader udslip af brugers udåndingsluft til omgivelserne
- Åndedrætsværn med ventil anbefales ikke anvendt som kildekontrol
- Åndedrætsværn uden ventil er førstevalg – evt. ventil med filter

# Friskluftssystemer/ turboenheder

Illustrationer og billeder er fjernet

Afholdt 6. maj 2021



# Anbefalinger CEI

## Overvejelser i forbindelse med brug og genbehandling af udstyret:

- Hættens materiale, og design vurderes som udgangspunkt til at være **ikke** rengøringsvenligt. Tilsvarende hætte-type bør derfor anvendes som engangsmateriale. Kan anvendes af samme bruger i max 6 timer. Hættedelen skiftes herefter. Såfremt producent/leverandør claimer, at hoveddel kan genbehandles, bør der foretages en lokal vurdering af dette.
- Hvis hoveddelen er en hjelm af fast materiale, rengøres og desinficeres denne med egnede midler minimum hver 6. time. Der bør rettes opmærksomhed på eventuel indvendig polstring, som ikke kan genbehandles og derfor bør udskiftes mellem brug.
- Slangesystemet vurderes til at være **ikke** rengøringsvenligt. Dette kan evt. imødegås af en vaskeproces i passende vaske-dekontaminator med gennemspuling af slangen på egnet studs. Vil forudsætte, at denne proces skal valideres. Alternativt kan anvendes engangsslanger. Slange skiftes/varmedesinficeres minimum hver 6. time samt mellem hvert brug.
- Turboenhed med tilhørende oplader rengøres og overfladedesinficeres med passende desinfektionsmiddel (spørg producenten).
- Der skal isættes filter svarende til FFP3-filter, som skiftes jf. producenten.
- Der skal foreligge tilgængelige og klare beskrivelser for sufficient rengøring/desinfektion for alle dele af turboenheden (hvordan og hvem). Der skal ligeledes foreligge en vejledning for skift af lørdele.
- Skift af hætte, samt genbehandling af øvrigt udstyr, skal ske minimum hver 6. time jf. Arbejdstilsynets Vejledning (hele systemet betragtes i nævnte interval som personbundet)
- Der skal foreligge en plan for indretning af lokaler, opbevaring og håndtering af systemet, så der ikke kan ske smitteoverførsel til bruger eller til omgivelser.
- Der skal sikres oplæring i korrekt på- og aftagning, således at smitteoverførsel til bruger og omgivelser forebygges

Systemet yder ingen kildekontrol.

[Infektionshygiejniske retningslinjer for sundhedspersonale ifm. covid-19 \(ssi.dk\)](https://ssi.dk)

## Infektionshygiejniske retningslinjer for sundhedspersonale ifm. covid-19 (ssi.dk)

### Oversigt over anbefalinger for brug af værnemidler: Hvilken type og hvornår?

jf. **Bekendtgørelse nr. 1533 af 28. oktober 2020 om krav om mundbind m.v. i sundheds- og ældresektoren samt på visse dele af socialområdet i forbindelse med håndtering af COVID-19.**

Lokalitet	Handsker	Langærmet engangs-overtrækskittel	Kirurgisk maske type I	Kirurgisk maske type II	Kirurgisk maske type IIR	Øjenbeskyttelse	FFP2/FFP3 (åndedrætsværn)	Halv-visir som dækker næse og mund	Kommentar
Sundhedssektoren <b>ved mistænkt eller verificeret COVID-19</b>	Ja – hvis nærmere end 1-2 m.	Ja – hvis nærmere end 1-2 m.	Anvendes ikke af sundhedspersonale.	Ja.	Ja – hvis udsættelse for kraftigt sprøjt.	Ja – hvis nærmere end 1-2 m.	Ja – <a href="#">hvis aerosol-genererende procedurer</a> (højrisiko)	Nej.	Hvis der anvendes visir skal det være et heldækkende visir og anvendes <i>sammen med</i> kirurgisk maske
Sundhedssektoren <b>uden mistanke om COVID-19</b>	Afhænger af opgaven.	Afhænger af opgaven. Der kan i nogle tilfælde anvendes plastforklæde.	Anvendes ikke af sundhedspersonale.	Ja - medmindre man befinder sig i et aflukket rum (fx personalerum), hvor offentligheden ikke har adgang.	Ja – hvis arbejde i fx operationsfelt. (Se også ovenfor).	Kun hvis man er i risiko for at blive udsat for fx hoste/nys (eller anden type sprøjt).	Nej.  Anvendes ved aerosol-genererende procedurer i <a href="#">forbindelse med særlige mikroorganismer</a> .	Nej.	Heldækkende visir kan i nogle tilfælde anvendes uden brug af maske fx ved behov for mundaflæsning (efter lokale retningslinjer).

\*Sundhedsprofessionelles brug af værnemidler er primært styret af generelle og supplerende retningslinjer for at forhindre smittesmitteudbredning (se [NIR Generelle](#) og [NIR Supplerende](#)). Mht. brug af ansigtsværnemidler for sundhedsprofessionelle omfatter det følgende kategorier: Kirurgisk maske (type II/IIR), åndedrætsværn (FFP2/FFP3) samt ansigtsvisir (heldækkende, dvs. fra øre til øre og fra pande til hage). Den specifikke brug er angivet i de forskellige instrukser og retningslinjer – både lokalt og nationalt. Stofmundbind og halv-visirer er ikke omfattet af ovenstående.

I nuværende situation, hvor der er indført midlertidigt lovkrav om brug af ansigtsværnemidler i det offentlige rum – også på sundhedsinstitutioner – anbefales det, at brug af maske og visir er i overensstemmelse med tabellen ovenfor. Dvs. ønsker sundhedsprofessionelt personale at anvende et visir på sundhedsarbejdspladsen – da anvendes et heldækkende ansigtsvisir. Dette kan så suppleres med brug af maske i situationer, hvor dette kræves ifølge retningslinjer. Der gøres opmærksom på, at visir skal rengøres/desinficeres såfremt visir er synligt forurenet eller har været berørt.

Udfordringerne – hvad har  
vi lært?

Illustrationer og billeder er fjernet

Afholdt 5. maj 2021

# Ny sygdom – nye udfordringer!

- Vi har manglet erfaring/viden/evidens
- Ny viden kommer løbende til – tidligere udmeldinger ændres hurtigt
- Svært at give klare anbefalinger - mange bud på samme problemstilling
- Mange vejledninger – og stort antal plancher
- Mange steder at søge viden – mange platforme
- Den almindelige befolkning deler ikke nødvendigvis eksperternes risikopfattelse – tillægges forskellig betydning

# Andre udfordringer på vejen

- Hudgener
  - Langvarig brug af maske og åndedrætsværn
  - Kemi i maskerne?
  - Berøring af maske under brug?
  - Eksisterende hudlidelse som forværres?
  - Hudpleje og maskepause
- Skæg
  - Stort skæg kan udfordre tilpasning af masken – specielt åndedrætsværn
    - Journalister – en god historie

# Forsyningsvanskeligheder

- Er vi beskyttet tilstrækkeligt?
- Er kvaliteten på værnemidler god nok?
- Hvorfor kunne vi pludselig bruge FFP2 – men ikke fremadrettet? Har vi været i risiko?
- Holder man noget skjult?
- Faglige organisationer på banen
- Arbejdsmiljø på banen

Afholdt 6. maj 2021

- Flere eksempler på falsk mærkning af fx masker/mundbind
- Flere eksempler på hånddesinfektionsprodukter uden dokumenteret effekt
- Eksempler på dårligere kvalitet – piratkopier?

# Fremtiden

- Vigtigt at have beredskabet klart
- En koordineret forsyning af fx værnemidler samt et nationalt/regionalt lager (Styrelsen for Forsyningsikkerhed)
- Sørg for at gamle lagre opbruges før nye tages i brug (først ind – først ud princippet)
- Vær forberedt på, at en pandemi trækker enorme ressourcer
- Tæt samarbejde på tværs af sektorer og Styrelser
- Skarp, transparent og troværdig kommunikation
- Kommunikation skal tilrettes målgruppen (fx sundhedspersonale, borgere, unge, medborgere fra andre kulturer, fodboldfans...)
- Overvej pressehåndteringsdelen – fylder rigtig meget



# Hvad har vi mere lært?

- At mennesker (både børn og voksne) hurtigt kan lære og aflære
- At infektionshygiejne alligevel er sexet!
- At ting kan gøres på nye måder (fx arbejde hjemme, webmøder, Fagligt Forum?)
- At vi har et velfungerende og effektivt sundhedsvæsen
- At vi faktisk har gjort det ret godt i Danmark
- At man skal være på forkant – det kan ske igen
- At der er mange interesser under en pandemi
- At interesser kan være konkurrerende (infektionshygiejne/samfundsøkonomi/politik)
- At mennesker trods alt er gode til at samarbejde og overvejende passer godt på hinanden

Tak for opmærksomheden!

Afholdt 6. maj 2021