

Drejbog for Hygiejnerunder

Hvorfor gå hygiejnerunder?

Hygiejnerunder har til formål at styrke en tværgående hygiejneindsats og fælles læring på hospitalet. Dermed taler hygiejnerunder ind i strategiens spor om: mere faglighed, større sammenhæng, stærkere relationer.

Hygiejnerunder varetages af hygiejnenøglepersoner. Resultater rapporteres til leder.

Dagsprogram

Kl. 8-9: Introduktion til den planlagte hygiejnerunde. Drejbog og tjekliste bliver gennemgået og spørgsmål hertil bliver afklaret. Hygiejnenøglepersoner inddeles i grupper á 3-6 personer (hygiejnenøglepersoner fra 2-3 afsnit).

Kl. 9-12: Besøg i klinikken og udfyld tjekliste

Kl. 12-12.30: Frokost

Kl. 12.30-15: Gruppearbejde, fælles opsamling fra hygiejnerunder og hvad skal der arbejdes videre med.

Generel forberedelse

Orienter dig i relevante instrukser i E-dok.

Da instrukser ikke kan give svar på alt, skal der til stadighed foretages en infektionshygiejnisk risikovurdering, som er baseret på faglighed i forhold til den konkrete situation og opgave. Denne risikovurdering danner grundlag for valg af handling, som forebygger infektionsrisiko og smittespredning.

Viden om mikroorganismer, smitteveje, risikofaktorer samt det kliniske skøn bruges i den enkelte situation til at vurdere hvilken handling, der skal udføres.

Der bør foretages risikovurdering før nye arbejdsopgaver sættes i værk, eller der indkøbes nyt udstyr. På den måde nedsættes risikoen for overførsel af smitte. Risikofaktorer i forhold til udstyr kan være, hvilken patient-/personalekontakt udstyr er udsat for, hvor ofte eller hvordan udstyret bruges, og om det er udsat for stænk og sprøjt.

Generelt om rengøringsparathed

Rummene skal indrettes rengøringsvenligt, så indretningen understøtter rengøringsparathed, hvilket betyder:

- Kun det, der er nødvendigt for arbejdets udførelse, forefindes
- Ting der står på gulvet, bør stå på hjul
- Frie vandrette flader (vindueskarme, ovenpå skabe, skriveborde, arbejdsborde mv.)
- Ledninger og kabler samles i kabelbakker

Skyllerum

Vedr. vask:

Håndvasken skal være placeret en meter fra rene områder pga. risiko for forurening med sprøjt og stænk. Alternativt kan der opsættes en stænkplade mellem håndvask og rent område

Eksempler på anden genbehandling kan være: blodtryksmanchet, fodskammel i skum.

Relevante instrukser i E-dok:

Generelt om genbehandling og opbevaring af udstyr:

[Afbrydelse af smitteveje - Generelle infektionshygiejniske forholdsregler, regional instruks](#)
[Desinfektion. Infektionshygiejniske forholdsregler, regional retningslinje](#)

Genbehandling af termometre:

[Håndtering af specielt flegangsudstyr. Infektionshygiejniske forholdsregler, regional instruks](#)

Kvalitetssikring af bækkendekontaminatorer:

[Bækkendekontaminatorer. Kvalitetssikring af bækkener og urinkolber. Infektionshygiejniske forholdsregler, regional instruks](#)

Affaldsrum

Relevant instruks i E-dok:

[Afbrydelse af smitteveje - Generelle infektionshygiejniske forholdsregler, regional instruks](#) (se afsnit om håndtering af affald)

Kontor og personalerum

Relevant instruks i E-dok:

[Afbrydelse af smitteveje - Generelle infektionshygiejniske forholdsregler, regional instruks](#) (se afsnit om personaleområder)

[Telefoner og IT-udstyr. Infektionshygiejniske forholdsregler, regional instruks](#)

Medicinium

Vedr. vask:

Håndvasken skal være placeret en meter fra rene områder pga. risiko for forurening med sprøjt og stænk. Alternativt kan der opsættes en stænkplade mellem håndvask og rent område.

Relevant instruks i E-dok:

Genbehandling af udstyr (tabletknuser, tabletdele mv.):

[Håndtering af specielt flergangsudstyr. Infektionshygiejniske forholdsregler, regional instruks](#)

Rene og sterile depoter/depotskabe

Relevante instrukser i E-dok:

Depoter og skabe til rene og sterile varer:

[Afbrydelse af smitteveje - Generelle infektionshygiejniske forholdsregler, regional instruks](#)

Håndtering af rene og sterile varer:

[Håndtering af sterile og rene varer, Infektionshygiejniske forholdsregler, regional instruks](#)

Den gode infektionshygiejniske ide & en infektionshygiejnisk udfordring

Har du en god idé til at forbedre et infektionshygiejnisk tiltag i din afdeling/dit afsnit?

Det kan være noget, som I måske allerede er i gang med.

Det kan være noget, du har overvejet.

Har du en infektionshygiejnisk udfordring i din afdeling/afsnit?

Det kan fx være en genbehandlings proces der udfordrer.

Det kan være en ting du gerne vil have, der kigges særligt på under hygiejnerunden.