




Håndhygiejne

Hvornår skal jeg udføre håndhygiejne?

SVAR:

- Før rene opgaver
- Før håndtering af fødevarer
- Efter urene opgaver
- Efter toiletbesøg
- Før og efter patientkontakt
- Efter kontakt med patientens omgivelser
- Efter brug af handsker



Handsker


Hvornår skal jeg anvende medicinske engangshandsker?

SVAR:

Ved risiko for kontakt med:

- Blod
- Sekret (fx pus, ekspektorat)
- Ekskret (fx urin, fæces)

Der kan være andre situationer, der kræver brug af handsker, der ikke er omfattet af de generelle hygiejniske retningslinjer fx ved isolationsregimer eller for at undgå kontakt med medicin, kemikalier og cytostatika.



Uniform

Hvem skal være iført uniform?

SVAR:

- Uniform skal bæres af alt personale, der har patientkontakt, samt personale der udfører rene og urene opgaver.
- Uniformen skal skiftes dagligt samt ved synlig forurening.



Forklæde

Hvornår skal jeg anvende engangsforklæde?

SVAR:

- Ved risiko for stænk og sprøjt på uniformen samt ved tætte pleje- og patientkontakter fx et sengebade. Forklædet skiftes imellem hver patient.
- Forklæde anvendes endvidere ved betjening af madbuffet.



Kirurgisk maske og visir

Hvornår skal jeg anvende kirurgisk maske (visir)?

SVAR:

Du skal benytte kirurgisk maske ved risiko for stænk og sprøjt i ansigtet fx hosteprovokerende procedurer som sugning.

Der kan være andre situationer, der kræver brug af kirurgisk maske, der ikke er omfattet af de generelle hygiejniske retningslinjer fx

- ved operative indgreb
- ved isolationspatienter i dråbesmitteisolation



Rengøring og desinfektion af udstyr

Hvordan skal jeg håndtere udstyr, som er flergangs og bruges til flere patienter?


SVAR:

Udstyr skal rengøres eller desinficeres mellem hver patient og ved synlig forurening.

Rengøres: Udstyr uden patientkontakt eller ved kontakt med intakt hud.

Rengøres + desinficeres: Ved kontakt med ikke-intakt hud, slimhinder eller forurening med organisk materiale.

Der kan være andre situationer, der kræver desinfektion, som ikke er omfattet af de generelle hygiejniske retningslinjer fx ved brug hos isolationspatienter



Urene tekstiler

Hvordan håndterer jeg urene tekstiler?

SVAR:

Urene tekstiler skal håndteres, således at:

- Kontakt med arbejdsdragten undgås
- Der ikke ophvirvles støv
- Urene tekstiler skal lægges direkte i snavsetøjssæk
- Meget våde tekstiler skal emballeres, så de ikke forurener omgivelserne jf. lokal instruks




Laboratorieprøver

Hvordan håndterer jeg laboratorieprøver?

SVAR:

Prøverne håndteres som urene. Prøverne skal emballeres og transporteres forsvarligt. Undgå at forurene ydersiden af transportemballagen.



Rengøring

Hvad skal jeg gøre, hvis der er spildt blod, sekret eller ekskret på gulvet?

SVAR:

Ved synligt spild af blod, sekreter eller ekskreter tørres straks eller snarest muligt op med et egnet sugende materiale.

Området rengøres og desinficeres efterfølgende jf. lokale retningslinjer.



Affald

Hvordan håndterer jeg affald?

SVAR:

Affald betragtes som urent. Det skal kasseres, emballeres og transporteres så emballagens yderside og omgivelser ikke bliver forurenet.

Affald sorteres og emballeres jf. lokale retningslinjer.